(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-50073

(43)公開日 平成8年(1996)2月20日


(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
G 0 1 L 25/00	Z						
G 0 1 B 21/32							
G 0 1 N 3/30	Z						
			審査請求	未請求	請求項の数8	FD	(全 11 頁)
(21)出願番号	特願平6-205971		(71)出願人	00022264	46		
				株式会社	Łトーヨーテク /	ノコーデ	ピレーション
(22)出願日	平成6年(1994)8月8日		広島県福山市神村町108				
			(72)発明者	碳本 良	則		
				広島県呉	具市阿賀南 5 - 8	8 - 26	
			(74)代理人	弁理士	齋藤 和則		


(54) 【発明の名称】 応力- 歪挙動測定方法および装置

(57)【要約】

【目的】 速い歪速度、すなわち、速い衝突速度における試料の正確な応力ー歪曲線を得ることができる応力ー 歪挙動測定方法および装置を提供することを目的とする。

【構成】 試料(4)に、半径(R)の球状で、質量(m)の圧子(1)を任意の衝突速度(V)で衝突させることにより生じた荷重(F)と、前記試料(4)および前記圧子(1)との接触した時間である接触時間(t)との関係曲線を求め、前記圧子(1)の初期速度(Vo)、および、前記圧子(1)が前記試料(4)に衝突後に停止した時の境界条件から、所定式を解くことによって、応力(P)を縦軸(横軸)に、前記圧子(1)の直径(D)に対する前記試料(4)におけるへこみ半径(d)の比であるへこみ率(d/D)を横軸(縦軸)にプロットすることにより、応力一歪曲線を得ることを特徴とする応力ー歪拳動測定方法および装置。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】試料(4)に、半径(R)の球状で、質量 (m) の圧子(1)を任意の衝突速度(V)で衝突させ ることにより生じた荷重 (F) と、前記試料 (4) およ び前記圧子(1)との接触した時間である接触時間 (t)との関係曲線を求め、

前記圧子(1)の初期速度(V。)、および、前記圧子 (1) が前記試料(4)に衝突後に停止した時の境界条 件から、以下に示されるように式を解くことによって、 * (1) は、

$$dV/dt=-F/m=-\alpha C/m$$
 … (1) である。

前記式(1)を積分し、初期条件(t=0のときV=V。)により、前記式

任意の接触時間(t)におけるA/D変換値(C)のみ $%(t=t_1 \text{ obe}V=0)$ より、式(2) から、 が得られ、荷重 (F) が得られない場合には、境界条件※

きる。

さらに、式(2)を積分することにより、前記試料★ ★(4)のへこみ深さ(x)は、

ここで、前記圧子(1)の接触面積(A)を用いて接触☆ ☆圧力、つまり、応力(P)は、 $P=F/A=F/(2\pi Rx)$

=F/{2
$$\pi$$
R (V₀ t - (1/m) \(\frac{1}{2} \) \(\

となる。前記試料 (4) の歪 (ε) に相当する前記圧子 (1) の直径(D) に対するへこみ直径(d) の比であ $d/D = \sqrt{1 - (1 - x/R)^2} \cdots (5)$ する。

ここで、荷重 (F) と、荷重 (F) のA/D変換値 (C) とは、 $F = \alpha$ Cの関係にあり、また、 α は、変換 係数である。また、Vは、圧子(1)の速度(m/ s)、Rは、圧子(1)の半径(m)、Fは、荷重 (N)、mは、圧子(1)の質量(Kg)、tは、圧子◆

となる。前記試料 (4) の歪 (
$$\epsilon$$
) に相当する前記圧子 (1) の直径 (D) に対するへこみ直径 (d) の比であるへこみ率 (d/D) は、へこみ深さ (x) を用いて、 30 み深さ (m)、 dは、試料 (4) のへこみ直径 (m)、 d/D= $\sqrt{\{1-(1-x/R)^2\}}$ … (5) と Dは、圧子 (1) の直径 (m)、 Pは、接触圧力、つまする。

【請求項2】 請求項1記載の応力-歪挙動測定方法に おいて、式(4)の代わりに、以下の式(4 a)を用 い、前記式(3)で求められる(x)を代入して解くこ とを特徴とする応力-歪挙動測定方法。

$$P=F/A=F/\{\pi x (2R-x)\}$$
 ... (4 a)

【請求項3】 以下の式(6)を加えて解く請求項1ま 時間 (t) が、長く測定された場合、 $(t' = \beta t$ 、た だし、 $\beta > 1$) となり、

*前記試料(4)の最終へこみ深さ(x1)を用いて、境 たは2記載の応力 - 歪挙動測定方法。ここで、前記接触 40 界条件($t=t_1=t$ '/ β のとき $x=x_1$)および 前記式(3)から、

$$x_1 = V_0 \quad t_1 \quad \beta = (1/m) \quad \begin{cases} & & & & \\ &$$

となり、βおよび t₁ を求めることができる。ここで、 x1 は、試料(4)の最終へこみ深さ(m)である。 【請求項4】 以下の式(7)を加えて解き、前記応力 (P)を縦軸(横軸)に、前記試料(4)の歪(ε)を

を得る請求項1から3のいずれかに記載の応力-歪挙動 測定方法。ここで、前記歪 (ϵ) と、前記へこみ率 (d /D) との関係は、

 $\varepsilon = 0$. 2 d/D··· (7)

横軸(縦軸)にプロットすることにより、応力-歪曲線 50 【請求項5】 球状の圧子(1)と、

前記圧子(1)を付勢し、発射する圧子発射装置と、 前記発射された圧子(1)が衝突される試料(4)と、 試料(4)の下に密着され、前記発射された圧子(1) への前記試料(4)の衝突により電圧を出力する荷重検 出手段(2)と、

前記荷重検出手段(2)を載置する荷重台(3)と、 前記荷重検出手段(2)に電気的に接続されるA/D変 換器 (5) と、

前記A/D変換器(5)に電気的に接続され、前記荷重 検出手段(2)から出力され、前記A/D変換器(5) を介して入力される電圧に基づき計算するコンピュータ

前記圧子(1)の前記試料(4)への衝突速度を測定す る圧子速度測定装置と、

から成ることを特徴とする応力-歪挙動測定装置。

【請求項6】 球状の圧子(1)と、

前記圧子(1)を付勢し、発射する圧子発射装置と、 前記発射された圧子(1)が衝突される試料(4)と、 試料(4)の下に密着されるプレート(8)と、

子(1)への前記試料(4)の衝突により電圧を出力す る荷重検出手段(2)と、

前記プレート(8)を載置し、前記荷重検出手段(2) を凹部(3a)内の空間に保持する荷重台(3)と、 前記荷重検出手段(2)に電気的に接続されるA/D変 換器 (5) と、

前記A/D変換器(5)に電気的に接続され、前記荷重 検出手段(2)から出力され、前記A/D変換器(5) を介して入力される電圧に基づき計算するコンピュータ

前記圧子(1)の前記試料(4)への衝突速度を測定す る圧子速度測定装置と、

から成ることを特徴とする応力-歪挙動測定装置。

【請求項7】前記荷重検出手段(2)はアンプ(7)を 介して前記A/D変換器(5)に電気的に接続される請 求項5または6記載の応力-歪挙動測定装置。

【請求項8】 前記荷重検出手段(2)は、圧電素子、 あるいは、歪ゲージから構成される請求項5から7のい ずれかに記載の応力-歪挙動測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、速い歪速度、すなわ ち、速い衝突速度における試料の正確な応力-歪曲線を 求めるための応力ー歪挙動測定方法および装置に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、応力-歪曲線を求める方法として JIS B 7721等に定められた試験機による低い

歪速度における引張試験(JIS Z 2241)ある いは圧縮試験法(JIS K 7208)がある。ま た、比較的高い歪速度における試料の応力-歪曲線を求 める方法として打撃棒を用いた衝撃引張試験あるいは衝 撃圧縮試験法がある。いずれも、応力-歪曲線を得るに は、まず、歪ゲージ等で測定された力を基準試料面積で 割った応力の経時変化を求め、クロスヘッドあるいは打 撃棒の移動速度が一定であるという前提条件に従って経 過時間を歪みに換算する方法が取られている。

10 [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述の従来の 方法では歪みゲージ等の荷重検出器を用いて荷重ー接触 時間を求めることはできるが、試料標点距離間の変位-接触時間曲線を直接求めることは困難である。 て、簡単に応力ー歪曲線を得ることはできない。そこ で、一般に時間に対応した変位を得るために、一定の速 度で試料を歪ませる。 衝撃試験から応力-歪曲線を得 るには、打撃棒を大きくすることにより衝突中の速度を できるだけ一定に保つ必要がある。 しかし、打撃棒を 前記プレート(8)の下に密着され、前記発射された圧 20 大きくすることによりその衝突速度が制約され、高い衝 突速度を得ることが非常に困難になる。 また、衝突試 験においては、打撃棒が衝突し、停止するまでの間に必 ず速度変化を生ずる。 従って、一定速度で衝突すると いう前提で得られた応力-歪曲線は歪みの高い領域にお いてより大きな誤差を生じるという問題がある。そこ で、本発明は、速い歪速度、すなわち、速い衝突速度に おける試料の正確な応力-歪曲線を得ることができる応 カー歪挙動測定方法および装置を提供することを目的と する。

[0004] 30

【課題を解決するための手段】本発明は、試料(4) に、半径(R)の球状で、質量(m)の圧子(1)を任 意の衝突速度(V)で衝突させることにより生じた荷重 (F)と、前記試料(4)および前記圧子(1)との接 触した時間である接触時間(t)との関係曲線を求め、 前記圧子(1)の初期速度(V。)、および、前記圧子 (1)が前記試料(4)に衝突後に停止した時の境界条 件から、以下に示されるように式を解くことによって、 応力(P)を縦軸(横軸)に、前記圧子(1)の直径 (D) に対する前記試料(4) におけるへこみ半径 (d) の比であるへこみ率 (d/D) を横軸 (縦軸) に プロットすることにより、応力-歪曲線を得ることを特 徴とする応力-歪挙動測定方法である。運動方程式は、 $dV/dt = -F/m = -\alpha C/m \cdots (1)$

前記式(1)を積分し、初期条件(t=0のときV=V。)により、前記式

任意の接触時間(t)におけるA/D変換値(C)のみ * $(t=t_1 \text{ obs}V=0)$ より、式 (2) から、 が得られ、荷重 (F) が得られない場合には、境界条件*

きる。

さらに、式(2)を積分することにより、前記試料 ※10※(4)のへこみ深さ(x)は、

ここで、前記圧子(1)の接触面積(A)を用いて接触★ ★圧力、つまり、応力(P)は、 $P=F/A=F/(2\pi Rx)$

=F/{2
$$\pi$$
R (V₀ t - (1/m) $\int_{0}^{1} \int_{0}^{1}$ F d t²)} ... (4)

となる。前記試料 (4) の歪 (ε) に相当する前記圧子 るへこみ率(d/D)は、へこみ深さ(x)を用いて、 $d/D = \sqrt{(1-x/R)^2}$... (5) ここで、荷重(F)と、荷重(F)のA/D変換値 (C) とは、 $F = \alpha C$ の関係にあり、また、 α は、変換 係数である。また、Vは、圧子(1)の速度(m/ s)、Rは、圧子(1)の半径(m)、Fは、荷重 (N)、mは、圧子(1)の質量(Kg)、tは、圧子 (1) と試料(4) との接触時間(s)、V₀ は、圧子 (1) の初期速度 (m/s)、xは、試料(4) のへこ み深さ(m)、dは、試料(4)のへこみ直径(m)、 Dは、圧子(1)の直径(m)、Pは、接触圧力、つま り、応力(Pa)とする。

【0005】さらに、本発明は、球状の圧子(1)と、 前記圧子(1)を付勢し、発射する圧子発射装置と、前 記発射された圧子(1)が衝突される試料(4)と、試 料(4)の下に密着され、前記発射された圧子(1)へ の前記試料(4)の衝突により電圧を出力する荷重検出 手段(2)と、前記荷重検出手段(2)を載置する荷重 台(3)と、前記荷重検出手段(2)に電気的に接続さ れるA/D変換器(5)と、前記A/D変換器(5)に 40 電気的に接続され、前記荷重検出手段(2)から出力さ れ、前記A/D変換器(5)を介して入力される電圧に 基づき計算するコンピューター(6)と、前記圧子 (1) の前記試料(4)への衝突速度を測定する圧子速 度測定装置と、から成ることを特徴とする応力-歪挙動 測定装置である。

【0006】さらに、本発明は、球状の圧子(1)と、 前記圧子(1)を付勢し、発射する圧子発射装置と、前 記発射された圧子(1)が衝突される試料(4)と、試

ート(8)の下に密着され、前記発射された圧子(1) (1) の直径(D) に対するへこみ直径(d) の比であ 20 への前記試料(4) の衝突により電圧を出力する荷重検 出手段(2)と、前記プレート(8)を載置し、前記荷 重検出手段(2)を凹部(3 a)内の空間に保持する荷 重台(3)と、前記荷重検出手段(2)に電気的に接続 されるA/D変換器(5)と、前記A/D変換器(5) に電気的に接続され、前記荷重検出手段(2)から出力 され、前記A/D変換器(5)を介して入力される電圧 に基づき計算するコンピューター(6)と、前記圧子 (1) の前記試料(4)への衝突速度を測定する圧子速 度測定装置と、から成ることを特徴とする応力-歪挙動 *30* 測定装置である。

[0007]

【作用】本発明によれば、まず、打撃手段を小さくし、 球状の圧子1を用いた。 これによって衝突速度を高め ることができ、超音速領域にまで展開することができ る。 しかし、打撃手段である圧子1を小さくすること により、衝突開始から停止するまでの速度変化は衝突直 後から大きくなる。そこで、球状の圧子1を試料4に衝 突させ、試料4をへこませる。 この時、試料4の裏側 に貼られた荷重検出手段である圧電素子2、あるいは、 歪ゲージ2に検出された荷重-接触時間曲線を求め、次 に、圧子1が試料4に衝突する時の初期条件、および、 圧子1が試料4に衝突後に停止したときの境界条件か ら、所定方程式を解くことにより、圧子1の接触時の正 確な応力ー歪曲線を得ることができる。

[0008]

【実施例】以下、本発明を図面を参照してその実施例に 基づいて説明する。図1(a)には、応力-歪挙動測定 装置10 aが示される。球状の圧子1は、図示されない 圧子発射装置であるガス銃により付勢され、発射され 料(4)の下に密着されるプレート(8)と、前記プレ 50 る。 圧子1は、例えば、直径3.18㎜の鋼球、また

は、直径3mmのタングステンカーバイド球を用いた。 圧子発射装置は、圧子1を付勢し、発射する装置であれ ば、ガス銃に限定されない。 試料4は、アルミニウム 等の金属、合成樹脂から成り、発射された圧子1が衝突 される。 試料4に対する圧子1の硬さ比が大きけれ ば、測定結果は圧子1の材質の影響を受けない。 荷重 検出手段は、圧電素子2、または、歪ゲージ2から成 り、試料4の下に密着され、発射された圧子1への試料 4の衝突により電圧を出力する。 荷重台3は、荷重検 出手段である圧電素子2、または、歪ゲージ2を載置す 10 る。 A/D変換器5は、圧電素子2、または、歪ゲー ジ2に電気的に接続される。 コンピューター6は、A /D変換器5に電気的に接続され、圧電素子2、また は、歪ゲージ2から出力され、A/D変換器5を介して 入力される電圧に基づき計算する装置である。 この結 果は、ディスプレイ装置で表示されたり、あるいは、ブ リンターで印刷される。図示されない圧子速度測定装置 は、圧子1の試料4への衝突速度を測定する装置で、2 個のフォトダイオード等から成る。

【0009】図1 (b) には、応力-歪挙動測定装置1 20 る。 図1 (a)の応力-歪挙動測定装置 0 b が示される。 10aと大部分の構成は共通するが、試料4の下にプレ* (1) は、

*ート8が密着され、プレート8の下に圧電素子2、また は、歪ゲージ2が密着され、プレート8は、荷重台3上 に載置され、圧電素子2、または、歪ゲージ2は、荷重 台3に設けられた凹部3a内の空間に位置する。 プレ ート8の材料はナイロンに限定されない。

【0010】本発明方法は、試料4に、半径(R)の球 状で、質量(m)の圧子1を任意の衝突速度(V)で衝 突させることにより生じた荷重 (F) と、試料4および 圧子1との接触した時間である接触時間(t)との関係 曲線を求め、圧子1の初期速度(V。)、および、圧子 1が試料4に衝突後に停止した時の境界条件から、以下 に示されるように式を解くことによって、応力 (P) を 縦軸(横軸)に、圧子1の直径(D)に対する試料4に おけるへこみ半径(d)の比であるへこみ率(d/D) を横軸(縦軸)にプロットすることにより、応力-歪曲 線を得ることを特徴とする応力-歪挙動測定方法であ る。

【0011】運動方程式は、

 $dV/dt = -F/m = -\alpha C/m \cdots (1)$

前記式(1)を積分し、初期条件(t=0のときV=V。) により、前記式

任意の接触時間(t)におけるA/D変換値(C)のみ $%(t=t_1 \text{ のとき}V=0)$ より、式 (2) から、 が得られ、荷重(F)が得られない場合には、境界条件※

きる。

さらに、式(2)を積分することにより、前記試料★ ★(4)のへこみ深さ(x)は、

 $P=F/A=F/(2\pi Rx)$

=F/{2
$$\pi$$
R (V₀ t-(1/m) $\int_{0}^{1} \int_{0}^{1} F d t^{2}$)} ... (4)

となる。試料4の歪(ε)に相当する圧子1の直径 (D) に対するへこみ直径 (d) の比であるへこみ率 (d/D) は、へこみ深さ(x) を用いて、

d/D=√{1-(1-x/R)²} ··· (5) とな

【0012】ここで、荷重 (F) と、荷重 (F) のA/ D変換値 (C) とは、 $F = \alpha C$ の関係にあり、また、 α は、変換係数である。また、Vは、圧子(1)の速度 (m/s)、Rは、圧子(1)の半径(m)、Fは、荷 重(N)、mは、圧子(1)の質量(K g)、 ${f t}$ は、圧 ${f 50}$ 対応した電圧が圧電素子 ${f 2}$ から出力される。図 ${f 1}$ (${f a}$)

子(1)と試料(4)との接触時間(s)、V。は、圧 子 (1) の初期速度 (m/s)、xは、試料 (4) のへ こみ深さ(m)、dは、試料(4)のへこみ直径 (m)、Dは、圧子(1)の直径(m)、Pは、接触圧 カ、つまり、応力 (Pa) とする。

【0013】上述の応力-歪曲線を求める手順が図2 (a)(b)(c)(d)に示される。 最初に、ガス 銃から圧子1が発射され、試料4に衝突され、この衝突 による押圧力、および、圧子1と試料4との接触時間に の応力-歪挙動測定装置10aを用いた場合、圧電素子 2から出力された電圧をそのまま、A/D変換器5を通 して得られたA/D変換値と、圧子1と試料4との接触 時間の関係が図2(a)に示される。図1(b)の応力 - 歪挙動測定装置10bを用いた場合には、圧電素子2 から出力された電圧が、アンプ7で増幅された後に、A /D変換器5を通して得られたA/D変換値と接触時間 の関係が、図2(a)に示される。

【0014】次に、図2(a)を図積分することによ り、図2 (b) に示されるように、圧子1の速度-接触 10 時間が得られ、ここで圧子1の初速V。は、フォトダイ オード等から成る図示されない圧子速度測定装置で測定 された速度とする。さらに図2(b)を図積分すること により、図2(c)に示されるように、圧子1の侵入深 さ、つまり、試料4のへこみ深さ-接触時間曲線が得ら れる。圧子1の試料4への侵入による試料4の最終へこ*

$$P = F / A = F / \{ \pi x (2R - x) \}$$

接触面積の代わりに、へこみ直径をdとした場合のへこ みの投影面積 $\{\pi x (2R-x)\}$ で割った値も、ま の場合、式(4)の分母が異なるのみで、手順は全く同 じである。

【0017】さらに、本発明方法は、以下の式(6)を※

$$x_1 = V_0 t_1 ' / \beta - (1/m)$$

となり、βおよび t₁ を求めることができる。ここで、 x: は、試料(4)の最終へこみ深さ(m)である。図 1 (b) に示される荷重検出装置では、例えば、プレー ト8がたわむことによって接触時間は長くなる。 しか 30 し、図2(a)(b)(c)(d)の手順にも示すよう に、境界条件によって荷重-接触時間は修正される。

【0018】さらに、本発明は、以下の式(7)を加え て解き、前記応力(P)を縦軸(横軸)に、前記試料 (4)の歪(ε)を横軸(縦軸)にプロットすることに より、応力-歪曲線を得ることを特徴とする応力-歪拳 動測定方法である。ここで、前記歪 (ε) と、前記へこ み率(d/D)との関係は、

 $\varepsilon = 0$. 2 d/D··· (7) とする。

この式 (7) は、Tabor (The Hardness of Metals.195 40 1)の経験式に基づくものである。

【0019】図3 (a) (b) は、圧子1は、直径3. 18mmの鋼球、試料4は、アルミニウムから成り、圧 電素子2を用いた図1 (a) の応力-歪挙動測定装置1 0 aで得られたA/D変換値-接触時間曲線、および、 応力-接触時間曲線を示す。図4(a)(b)は、圧子 1は、直径3.18mmの鋼球、試料4は、アルミニウ ムから成り、圧電素子2を用いた図1 (b) の応力-歪 挙動測定装置10bで得られたA/D変換値-接触時間 曲線、および、応力-接触時間曲線を示す。図3 (a)

*み深さ(x1)を顕微鏡で実測することにより、圧子1 の侵入深さ、つまり、試料4のへこみ深さ(x)が求め られ、以下の方程式(1)(2)(3)(4)をコンピ ューター6により計算することにより、図2 (a) (b) (c) (d) に示される曲線が求められる。

10

【0015】仮に、A/D変換値に対応する荷重値が分 からなくても、初期条件および境界条件により、上述の 式(2a)等により、関係曲線の全てが確定する。 意の接触時間における荷重を上述の方程式(4)で示さ れるように接触面積2πRxで割った接触圧力(応力) 曲線は図2(d)に示されるようになる。

【0016】さらに、本発明方法は、上述の応力-歪挙 動測定方法において、式(4)の代わりに、式(4)の 代わりに、以下の式(4 a)を用い、前記式(3)で求 められる(x)を代入して解くことを特徴とする応力-歪挙動測定方法である。

※加えて解く応力-歪挙動測定方法である。ここで、前記 接触時間(t)が、長く測定された場合、($t'=\beta$ た、接触圧力と見做すこともでき、評価が異なる。 こ 20 t、ただし、eta>1)となり、前記試料(4)の最終へ こみ深さ (x_1) を用いて、境界条件 $(t = t_1 = t)$ $/\beta$ のとき $x = x_1$) および前記式 (3) から、

··· (4 a)

(b) の初期時間にパラツキが見られるが、これはA/ D変換器の取込速度 (μs) が不充分であるためであ る。

図3 (a) (b) 、

図4 (a) (b) において、

両 者の違いは弾性変形領域の大きさにあり、検出装置の特 性と見られる。 図1 (b) の応力-歪挙動測定装置1 0 bではプレート8がたわむことにより、図4 (a) に 示されるように接触時間は約40 µs となる。 (a) (b) (c) (d) の手順に従えば、図4 (b) に示されるように、実質接触時間は図3 (a) と一致す これらの図から、いずれも弾性変形領域、降伏 点、塑性変形領域が存在すること、極限強さは、ほぼ一 致することが分かる。

【0020】図5は、圧子1は、直径3.18mmの鋼 球、試料4は、アルミニウムから成り、圧電素子2を用 いた図1(b)の応力-歪挙動測定装置10bで得られ た各衝突速度における応力-接触時間曲線を示す。圧子 1の衝突によってへこみを形成する場合の歪み速度 ε は 標点がないために、JIS規格の定義に合わない。 こで、次の近似式(a)を用いる。

 $\varepsilon = 0. 18 V^{1/2} / (R (3 P/ 2 \rho)^{1/4}) \cdots (a)$ ただし、vは衝突速度、Rは圧子1の半径、Pは試料4 の硬さ、 ρ は試料4の密度である。例えば13m/sの衝 突速度でアルミニウムから成る試料4に、3.18mmの 50 鋼球から成る圧子1が衝突する時の歪速度は、7.9×

10³ 1/s となり、125 m/sでは2.4×10⁴ 1/s となる。 従って、図5は歪速度が上昇するにつれていわゆる弾性定数は小さくなり、その後の降伏応力は大きくなる傾向があることを示す。 また、歪速度が大きい程、最終応力は小さくなった。

【0021】図6は、圧子1は、直径3.18mmの網球、歪ゲージ2を用いた図1(b)の応力-歪挙動測定装置10bで得られた応力-歪曲線を示す。 試料4は、アルミニウム、あるいは、純鉄、あるいは、鋳鉄から成る。どの試料4についても曲線は右上りとなってお 10り、その傾向は試料4の間で大差はない。 しかし、応力値は試料4によって異なることが分かる。図7(a)(b)は、圧子1は、直径3.18mmのタングステンカーパイド球、圧電素子2を用いた図1(b)の応力-歪挙動測定装置10bで得られた応力-歪曲線を示す。

試料4は、焼入炭素工具鋼、焼戻炭素工具鋼、純鉄、 あるいは、鋳鉄から成る。 この図から試料4の材質に よって特徴的な応力-歪曲線が得られることが分かる。

荷重の検出手段に圧電素子2、あるいは、歪みゲージ 2を用いるかによって応力-歪曲線が異なるが、これは 20 荷重の検出手段の特性による。

【0022】図7 (a) (b) の場合において、図8 (a) に示されるように、焼入炭素工具鋼から成る試料 4に圧子1が、150m/sの速度で衝突した場合が示 され、へこみの外輪部から放射状の割れが発生し、さら に、へこみ表面にリング状の割れが発生し、圧子1の衝 突後に脱離した。また、図8 (b) に示されるように、 鋳鉄から成る試料4に圧子1が、110m/sの速度で 衝突した場合が示され、へこみ表面から下方に微細な亀 裂が発生した。 これにより、圧電素子2を用いた応力 30 一歪曲線に見られた降伏点以後の応力の低下は割れや亀 裂の発生を反映している可能性がある。図9は、JIS 規格に従って行われた従来方法である低歪速度における 圧縮試験による応力-歪曲線を示し、図10は、直径 3. 18㎜の鋼球から成る圧子1を用いた本発明の一実 施例方法による応力-歪曲線を示す。 試料4は、共に アルミニウムから成る。上述の式(7)を適用し、従来 方法の圧縮試験による応力-歪曲線が公称応力-公称歪 曲線であることを考慮すれば、へこみの初期を除き両者 の傾向は、穂飛んど一致する。 応力値は押込み試験の 40 方が高い。 これは従来方法の圧縮試験が単軸圧縮であ るのに対し、図10の本発明の一実施例が3次元圧縮で あることによる。 また、接触面積を用いた接触応力 が、真応力であるのに対し、投影面積を用いた接触応力 が、公称応力との見方も出来る。

12

【0023】また、図5と、図10を比較するとアルミニウムから成る試料4の場合、高い歪速度の方が応力値が大きく、応力一歪曲線の挙動に対しても歪速度の影響がよく現れていることが分かる。一般に歪速度の違いによって試料の機械的性質は異なる。ところが、打撃棒を用いた衝撃試験では50m/s以下の衝突速度、つまり、歪速度で言えば、10⁴(1/s)程度であり、それ以上、歪速度を得るには装置が大掛かりになる等困難の度を増す。本発明によって10⁵(1/s)以上、すなわち、超音速領域の応力一歪曲線を得ることも可能である。また、試料の作成も簡単であり、従来通りの歪み速度において試験を簡単に行うことができる。

[0024]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように、速い歪 速度、すなわち、速い衝突速度における試料の正確な応 カー歪曲線を得ることができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例の応力 - 歪挙動測定装置の部分 断面図である。

【図2】本発明の実施例の応力 - 歪挙動測定方法による 圧子と試料の接触時間とA/D変換値、圧子速度、へこ み深さ、応力との関係曲線図である。

【図3】本発明の実施例の応力- 歪挙動測定方法による 圧子と試料の接触時間とA/D変換値、応力との関係曲 線図である。

【図4】本発明の実施例の応力 - 歪挙動測定方法による 圧子と試料の接触時間とA/D変換値、応力との関係曲 線図である。

【図5】本発明の実施例の応力-歪挙動測定方法による の 応力と歪との関係曲線図である。

【図6】本発明の実施例の応力-歪挙動測定方法による 応力と歪との関係曲線図である。

【図7】本発明の実施例の応力-歪挙動測定方法による 応力と歪との関係曲線図である。

【図8】本発明の実施例の応力-歪挙動測定方法による 試料のへこみ状態説明図である。

【図9】従来方法による応力と歪との関係曲線図である。


【図10】本発明の実施例の応力-歪挙動測定方法による応力と歪との関係曲線図である。


【符号の説明】


1 圧子 2 圧電素子 3 荷重台 4 試料


5 A/D変換器 6 コンピューター

7 アンプ 8 プレート
















【図9】




【図10】




【図8】

。因循化用等媒 (a)



(b)



【手続補正書】 【提出日】平成7年3月17日 【手続補正1】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】図8

【補正方法】変更 【補正内容】

【図8】本発明の実施例の応力-歪挙動測定方法による 試料のへこみ状態を示す写真である。